

PROF. DR. LEOPOLD SCHÖNBAUER

ORDINATION: WIEN IX, GARNISONGASSE 22
TELEPHON 45 11 57

WOHNUNG: WIEN XVIII, WEIMARER STRASSE 72
TELEPHON 32 93 06

Wien, den 27. Juni 1962

Herrn
Dr. Karel B. A b s o l o n
Department of Surgery
University of Minnesota
M i n n e a p o l i s 14
Minnesota USA

Sehr geehrter Herr Kollege,

in dem von Georg K o r n bearbeiteten Abschnitt :
"Verdauungsapparat, Harn-, Blasen- und Geschlechtskrankheiten"
im Handbuch der Geschichte der Medizin, begründet von
Th. Puschmann, herausgegeben von Max Neuburger und Julius
Pagel, Band II (Gustav Fischer, Jena 1903), Seite 674
wird die Bemerkung H o f f m a n n s zitiert: "Apepsie
entwickelt sich, wenn die "Magensäure", das "saure Ferment"
fehlt."

Leider bin ich schon in Pension und so ist mir die ge-
wünschte Literatur nicht mehr leicht zugänglich. Mehrere
Hinweise auf die positive Rolle der Magensäure bei der
Verdauung finden sich in H o f f m a n n s "Opuscula
pathologico practica seu Dissertationes selectiores antea
diversis temporibus editae nunc revisae et auctiores
(Halle 1738), Decas I, Diss.II:Da salium morbosorum generatione
in corpore humano , Decas II, Diss.II: De duodeno multorum
malorum caussa, und Diss.VII: De inflammatione ventriculi
frequentissima.

Mit kollegialen Grüßen

L. Schönbauer